



GUÍA MR · RODAMIENTOS SKF



Cómo pedir rodamientos SKF por código

Leer la designación, encontrarla en el catálogo oficial de SKF y mandarla para cotizar sin errores.

1 Cómo se lee una designación

Un código de rodamiento tiene tres partes: la serie, el código del agujero y los sufijos. Las dos primeras siguen la norma ISO y se leen igual en cualquier marca. Los sufijos los define cada fabricante.

62 05 -2RSH/C3

Serie · 62

Tipo de rodamiento y serie de medidas: rígido de bolas, serie 62.

Agujero · 05

Código del diámetro del eje: 05 × 5 = 25 mm.

Sufijos · -2RSH/C3

Sellado, juego interno, jaula y otras variantes. Se copian completos.

El código del agujero

CÓDIGO	DIÁMETRO DEL AGUJERO (D)	EJEMPLO
00 · 01 · 02 · 03	10 · 12 · 15 · 17 mm	6203 → 17 mm
04 a 96	código × 5	6210 → 50 mm
/500 y más	el diámetro, completo, después de la barra	230/500 → 500 mm
un dígito	debajo de 10 mm, el dígito es el diámetro	608 → 8 mm

Ejemplos por tipo

CÓDIGO	TIPO	SERIE	AGUJERO
6205	Rígido de bolas	62	25 mm
7210	Contacto angular de bolas	72	50 mm
1208	Bolas a rótula	12	40 mm
NU 210	Rodillos cilíndricos	NU 2	50 mm
30210	Rodillos cónicos	302	50 mm
22216	Rodillos a rótula	222	80 mm
51105	Axial de bolas	511	25 mm

Los sufijos se copian tal como están grabados. Dos códigos que difieren en una letra pueden ser rodamientos distintos. Algunos de los más comunes: **2RS** sello de goma en los dos lados, **2Z** tapa metálica en los dos lados, **C3** juego interno mayor que el normal, **K** agujero cónico para montar sobre manguito.

2 Si no tenés el código

El rodamiento gastado igual se puede identificar. Con tres medidas y una foto lo resolvemos.

Medí con calibre

d

Diámetro del agujero, donde entra el eje.

D

Diámetro exterior, el que apoya en el alojamiento.

B

Ancho del aro, de cara a cara.

Ejemplo: un rígido de bolas de $25 \times 52 \times 15$ mm es un 6205. Con las tres medidas y el tipo, la serie sale sola.

Mirá el rodamiento

- ☐ **Tipo:** bolas o rodillos, y si los rodillos son cilíndricos, cónicos o abarrilados.
- ☐ **Hileras:** una o dos filas de bolas o rodillos.
- ☐ **Protección:** sello de goma, tapa metálica o abierto, y si es de un lado o de los dos.
- ☐ **Agujero:** cilíndrico o cónico.
- ☐ **Grabado:** sacale una foto a la cara del aro, aunque esté gastado.

Si es un soporte

- ☐ **Diámetro del eje** y tipo de fijación: con manguito o directo al eje.
- ☐ **Distancia entre los agujeros de fijación** a la base.
- ☐ **Altura** desde la base hasta el centro del eje.
- ☐ **Foto** del soporte armado y del grabado del cuerpo.

Con esos datos lo identificamos y te lo cotizamos. Mandalos por WhatsApp con las fotos.

3 En qué catálogo SKF buscar

SKF publica sus catálogos técnicos en PDF. Las tablas de producto están ordenadas por diámetro de agujero: busca el capítulo del tipo y después la fila de tu d.



Rodamientos

SKF 17000 · en español y en inglés

Rígidos de bolas, de inserción, contacto angular, bolas a rótula, axiales de bolas, rodillos cilíndricos, agujas, rodillos cónicos, rodillos a rótula, toroidales CARB, axiales de rodillos, rodillos de leva y de apoyo, y manguitos y tuercas de fijación.

[Descargar en español \(skf.com\)](#) ↗ · [en inglés](#) ↗



Soportes y unidades

SKF 13186 · en inglés

Soportes bipartidos SNL, SE, SNLN, SONL, SAF y SAW, SDAF, SBD, FNL y PD, soportes con brida y para servicio pesado, y unidades de rodillos SYNT, FYNT, SYE, SYR, FYE y FYR.

[Descargar \(skf.com\)](#) ↗



Mantenimiento y lubricación

SKF 03000 · en inglés

Herramientas mecánicas, de calentamiento e hidráulicas, alineación, monitoreo básico de condición, lubricantes, lubricación automática y manual, inspección de aceite y análisis de lubricación.

[Descargar \(skf.com\)](#) ↗

¿Preferís no bajar mil páginas? Buscá el código en mraccesoriosindustriales.com.ar/marcas/skf: cada referencia tiene su ficha y el botón para cotizar.

PASO 4

4 Qué mandarnos para cotizar

Con esto te cotizamos sin idas y vueltas.

- ☐ **El código completo**, con todos los sufijos, tal como está grabado o escrito en la caja.
- ☐ **La marca**. Si también querés cotizar un equivalente de otra marca, decínoslo.
- ☐ **La cantidad** de unidades.
- ☐ **Una foto** del rodamiento o de la caja, si la tenés.
- ☐ **La máquina y el lugar de montaje**, si querés que te asesoremos en la elección.

WHATSAPP

+54 11 3030-2894

La vía más rápida. Mandá el código y las fotos.

EMAIL

ventas@mraccesoriosindustriales.com

Para listas largas o planillas.

TELÉFONO

+54 11 4836-2689

Lunes a viernes de 8:00 a 17:30.

WEB

mraccesoriosindustriales.com.ar

Buscador por código con fichas de cada referencia.

Respondemos a la brevedad.

MR Accesorios Industriales SRL · Puerto Rico 1234, Martínez, Buenos Aires, Argentina. SKF es una marca registrada del Grupo SKF; los catálogos citados son publicaciones de SKF y se descargan desde sus sitios. Las fotos de producto son de SKF. Guía MR, octubre de 2026.